



# Декларация характеристик качества

## ① **DASAPLANO 0,01 connect**

② 14086

(Номер партии и маркировка мембраны)

воздухонепроницаемая мембрана для реконструкции кровли

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Система 3

Нотифицированный орган "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" ("Общество по исследованию материалов и экспертное бюро по строительству") - NB 0800 - провело первую проверку качества материалов по системе 3.

### ⑨ **Характеристики заявлены согласно EN 13984 - Тур А**

Свойства	норма	Значение
Длина <sup>1</sup>	EN 1848-2	50 м
Ширина <sup>2</sup>	EN 1848-2	1,5 м
плотность	EN 1849-2	145 ±5 г/м <sup>2</sup>
толщина	EN 1849-2	0,50 ±0,05 мм
класс пожарной опасности	EN 13501-1	E
сопротивление водопроницанию	EN 1928	W1
Стойкость к ударным воздействиям	EN 13984	KLF
максимальное растягивающее усилие вдоль/поперек	EN 12311-2	270 Н/5 см / 200 Н/5 см
растяжение вдоль/поперек	EN 12311-2	55 % / 70 %
прочность на разрыв вдоль/поперек	EN 12310-1	150 Н / 150 Н
Прочность шва на сдвиг	EN 12317-2	KLF
долговечность, тест на искусственное старение	EN 1297 / EN 1296	пройден
стойкость к воздействию химических веществ	EN 13984	KLF
опасные вещества	EN 13984	отсутствуют

Допуск по размеру: <sup>1</sup>: +0,5 м; <sup>2</sup>: +0,005 м

Фактические характеристики материала, указанные в пунктах № 1 и 2, соответствует заявленным характеристикам, указанным в пункте № 9. Ответственность за информацию, предоставленную в данной Декларации характеристик качества материала несет исключительно организация, указанная в пункте № 4. Декларация подписана от имени ответственной организации в лице:

Lothar Moll, Управляющий

Michael Förster, Руководитель технического отдела  
г. Schwetzingen, 12.04.2025