Декларация характеристик качества

① INTELLO X

② 1AR03049
(Номер партии и маркировка мембраны)

воздухонепроницаемая пароизоляционная мембрана для всех видов волокнистых утеплителей

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Система 3

Нотифицированный орган "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" ("Общество по исследованию материалов и экспертное бюро по строительству") - NB 0800 - провело первую проверку качества материалов по системе 3.

⑨ Характеристики заявлены согласно EN 13984 - Typ A

Свойства	норма	Значение
Длина[1]	EN 1848-2	50 м
Ширина[2]	EN 1848-2	1,5 м
плотность	EN 1849-2	130 ±10 г/м²
толщина	EN 1849-2	0,45 ±0,05 мм
коэффициент sd	EN 1931	14 ±4,5 м
класс пожарной опасности	EN 13501-1	E
сопротивление водопроницанию	EN 1928	W1
Стойкость к ударным воздействиям	EN 13984	KLF
максимальное растягивающее усилие вдоль/поперек	EN 12311-2	250 H/5 см / 170 H/5 см
растяжение вдоль/поперек	EN 12311-2	60 % / 60 %
прочность на разрыв вдоль/поперек	EN 12310-1	120 H / 120 H
Прочность шва на сдвиг	EN 12317-2	KLF
долговечность, тест на искусственное старение	EN 1296	пройден
стойкость к воздействию химических веществ	EN 13984	KLF
опасные вещества	EN 13984	отсутствуют

Допуск по размеру: [1]: +0; [2]: +0

Фактические характеристики материала, указанные в пунктах № 1 и 2, соответствует заявленным характеристикам, указанным в пункте № 9. Ответственность за информацию, предоставленную в данной Декларации характеристик качества материала несет исключительно организация, указанная в пункте № 4. Декларация подписана от имени ответственной организации в лице:

Lothar Moll, Управляющий

Michael Förster, Руководитель технического отдела
г. Schwetzingen, 12.04.2025