

SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:2

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL55 20/120/250

Befestigung am / Screwed onto
 Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com




Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:2

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL55 20/120/250

Befestigung am / Screwed onto
 Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:2

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL70 20/120/290

Befestigung am / Screwed onto
 Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com




Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:2

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL70 20/120/290

Befestigung am / Screwed onto
 Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:2

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL80 20/120/330

Befestigung am / Screwed onto
 Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com




Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:2

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL80 20/120/330

Befestigung am / Screwed onto
 Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:2

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL100 20/120/370

Befestigung am / Screwed onto
 Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:2

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL100 20/120/370

Befestigung am / Screwed onto
 Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:3

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL120 20/120/410

Befestigung am / Screwed onto
 Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:3

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL120 20/120/410

Befestigung am / Screwed onto
 Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:3

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL140 20/120/450

Befestigung am / Screwed onto
 Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:3

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL170 20/120/490

Befestigung am / Screwed onto
 Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:3

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL170 20/120/490

Befestigung am / Screwed onto
 Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:3

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL190 20/120/530

Befestigung am / Screwed onto
 Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:3

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL190 20/120/530

Befestigung am / Screwed onto
 Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:3

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL220 20/120/570

Befestigung am / Screwed onto
 Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:3

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL220 20/120/570

Befestigung am / Screwed onto
 Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:3

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL250 20/120/610

Befestigung am / Screwed onto
 Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com

Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:3

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ XL250 20/120/610

Befestigung am / Screwed onto
 Nebenträger / secondary beam