




SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com

Bearbeiter / Editor

DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date

13.04.2018

Maßstab / Scale


1:2

Verbinder / Connector

SHERPA® L30 18/80/150

Befestigung am / Screwed onto

Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com

Bearbeiter / Editor

DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date

13.04.2018

Maßstab / Scale


1:2

Verbinder / Connector

SHERPA® L30 18/80/150

Befestigung am / Screwed onto

Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com

Bearbeiter / Editor

DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date

13.04.2018

Maßstab / Scale


1:2

Verbinder / Connector

SHERPA® Typ L40 18/80/170

Befestigung am / Screwed onto

Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com

Bearbeiter / Editor

DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date

13.04.2018

Maßstab / Scale


1:2

Verbinder / Connector

SHERPA® Typ L40 18/80/170

Befestigung am / Screwed onto

Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com

Bearbeiter / Editor

DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date

13.04.2018

Maßstab / Scale


1:2

Verbinder / Connector

SHERPA® Typ L50 18/80/210

Befestigung am / Screwed onto

Hauptträger & Stütze / main beam & column




SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com

Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:2

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ L50 18/80/210
 Befestigung am / Screwed onto
 Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com

Bearbeiter / Editor

DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date

13.04.2018

Maßstab / Scale


1:2

Verbinder / Connector

SHERPA® Typ L60 18/80/250

Befestigung am / Screwed onto

Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel. +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com


Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:2

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ L60 18/80/250

Befestigung am / Screwed onto
 Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com

Bearbeiter / Editor

DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date

13.04.2018

Maßstab / Scale


1:2

Verbinder / Connector

SHERPA® Typ L80 18/80/290

Befestigung am / Screwed onto

Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com

Bearbeiter / Editor

DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date

13.04.2018

Maßstab / Scale


1:2

Verbinder / Connector

SHERPA® Typ L80 18/80/290

Befestigung am / Screwed onto

Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
support@sherpa-connector.com
www.sherpa-connector.com

Bearbeiter / Editor

DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date

13.04.2018

Maßstab / Scale


1:2

Verbinder / Connector

SHERPA® Typ L100 18/80/330

Befestigung am / Screwed onto

Hauptträger & Stütze / main beam & column



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
support@sherpa-connector.com
www.sherpa-connector.com

Bearbeiter / Editor

DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date

13.04.2018

Maßstab / Scale


1:2

Verbinder / Connector

SHERPA® Typ L100 18/80/330

Befestigung am / Screwed onto

Nebenträger / secondary beam



SHERPA Connection Systems GmbH
 Badl 31, A-8130 Frohnleiten
 Tel +43 (0) 3127 / 41 983-311
 Fax +43 (0) 3127 / 209 45-23
 support@sherpa-connector.com
 www.sherpa-connector.com

Bearbeiter / Editor
 DI (FH) Josef Kowal

Datum / Date
 13.04.2018

Maßstab / Scale
 1:2

Verbinder / Connector
 SHERPA® Typ L120 18/80/370

Befestigung am / Screwed onto
 Nebenträger / secondary beam